



Číslo: OU-NZ-OSZP-2019/001609-15-Hr

V Nových Zámkoch 16.01.2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol na základe ustanovenia § 29 citovaného zákona a predloženého zámeru: „**Závlahový systém „Prostredné“**“, ktorý predložil navrhovateľ: **Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky** po ukončení zisťovacieho konania nasledovne:

Navrhovaná činnosť „**Závlahový systém „Prostredné“**“ uvedená v predložennom zámere, realizovaná na pozemkoch C-KN 8890 k.ú. Nové Zámky, C-KN 2412/1, 2415/2 k.ú. Bánov, ktorej účelom je vybudovanie nového závlahového systému na poľnohospodárskej parcele obhospodarovanej navrhovateľom s názvom „Prostredné “

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

V procesoch konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť a rešpektovať podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:

1. Dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
2. Stavbu realizovať v súlade so stavebným povolením príslušného orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu.
3. Navrhovanou činnosťou neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.
4. Zabrániť vhodnými opatreniami nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
5. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas realizácie navrhovanej činnosti a aj počas prevádzky navrhovanej činnosti.
6. Navrhovaná činnosť nesmie mať negatívny dopad na kvalitatívne vlastnosti okolitej poľnohospodárskej pôdy a musí rešpektovať ustanovenia vyplývajúce zo zákona č.

220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

7. Dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia citovaného zákona o odpadoch.
8. Pri povoľovaní a pri realizácii navrhovanej činnosti dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a opatrenia navrhnuté spracovateľom na strane 57-58 predloženého zámeru.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ: **Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky** (ďalej len „navrhovateľ“), predložil Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „správny orgán“) podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 22.11.2018 zámer - „**Závlahový systém „Prostredné“**“ (ďalej len „zámer“).

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitoly č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 3. Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov, časť B – od 10 ha do 500 ha, podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré správny orgán vykonal podľa § 29 zákona.

Správny orgán začal správne konanie podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru.

V rámci zisťovacieho konania správny orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods.1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 29.11.2018. Správny orgán zverejnil zámer a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k zámeru podľa zákona v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zavlahovy-system-prostredne-> dňa 29.11.2018.

Popis navrhovanej činnosti:

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového závlahového systému na parcele poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej navrhovateľom s miestnym názvom „Prostredné“, ktoré bude pozostávať z dvoch hlavných častí:

- vybudovanie prívodu závlahovej vody k zavlažovaciemu zariadeniu (podpovrchové potrubie)
- osadenie nového moderného široko-záberového pivotového závlahového zariadenia.

Zdrojom závlahovej vody bude povrchová voda z rieky Nitra.

Zaujímavé územie pre vybudovanie prívodu závlahovej vody ku zavlažovaciemu zariadeniu (pivotu) tvorí pracovný pás v poľnej nespevnenej ceste šírky 4,00 m, tiahnuci sa od pravobrežnej ochrannej hrádze rieky Nitra severozápadným smerom po parcele E-KN č. 4463/1 až po asfaltovú cestu III/1495 Nové Zámky – Bánov. Ďalej pokračuje za cestou po parcele E-KN č. 4358 v dĺžke 25 m od osi cesty. Severnú hranicu záujmového územia tvorí okraj poľnej cesty, ktorá je katastrálnou hranicou s k. ú. Bánov. Od južného okraja intravilánu Bánov je

k záujmovému územiu cca 1200 m. Pracovný pás s ohľadom na jednoduchosť objektu a stiesnené pomery sa navrhuje 4,0 m.

Územie pre umiestnenie moderného pivotového závlahového zariadenia je poľnohospodárska pôda obhospodarovaná navrhovateľom s výmerou 86,6 ha na hranici katastrov mesta Nové Zámky a obce Bánov.

Závlahová voda bude z rieky Nitra čerpaná čerpadlovým agregátom ZČS 2: typ mobilný čerpadlový diesel agregát s parametrami:

- $Q=120 - 280 \text{ m}^3/\text{h}$; $H=90-80 \text{ m}$
- nasávanie: DN 200
- výtlak: DN 150
- riadiaci panel: SMS ovládanie
- automatické samo nasávanie

Prívod závlahovej vody k pivotu sa rieši na pozemkoch obhospodarovaných navrhovateľom a investorom Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Technické riešenie predpokladá vybudovanie závlahovej vetvy, vrátane pretláčania ocelevej chráničky pod cestu III/1495 Nové Zámky – Bánov. Navrhované závlahové potrubie bude z tlakového potrubia pre rozvod vody HDPE PE 100. Všetky rúrové materiály, tvarovky a armatúry sú navrhované pre prevádzkový tlak min. PN 10.

V km 0,515-0,526 dôjde ku križovaniu prírodného potrubia s cestou III/1495 Nové Zámky – Bánov. Križovanie je riešené pretláčaním ocelevej chráničky priemeru 377/10 mm popod cestu, pretláčaný úsek 21,00 m, dĺžka chráničky 22,00 m.

Všetky súběhy a križovania musia byť riešené v zmysle STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Projekt rieši iba križovanie s vodovom Nové Zámky – Bánov. Závlahové potrubie sa uloží popod vodovod. Práce v blízkosti sa musia realizovať po presnom vytýčení správcom, ručne.

Pivot je zavlažovací stroj, ktorý sa pohybuje okolo pevného bodu (centrálne veža) a zavlažuje kruh, príp. časť kruhu. Prvky konzol (pojzdne veže, ramená) sú poháňané elektricky. Kĺby namontované medzi ramenami (spojky pojzdnych veží) umožňujú vzájomné horizontálne a vertikálne ohýbanie jednotiek a zaručujú prispôbenie sa terénu. Elektrické ovládania smeru medzi ramenami kontrolujú horizontálne ohýbanie, a tým sa starajú o rovný chod systému.

Pomocou osadenia rozličnými dýzami a rýchlosti posuvu systému možno zavlažovanie nastaviť ideálne pre všetky možné požiadavky rastlín a pôdy.

Cieľom navrhovateľa je osadenie širokozaberového závlahového stroja (pivotu) BAUER CENTERSTAR 5000 s nasledovnými parametrami:

- celková dĺžka systému: 772 m
- zavlažiteľná výmera: 86,6 ha
- kapacita odberu vody: 72 l/s
- postrekové zariadenia: visiace dýzy s regulátormi tlaku
- koncový postrekovač s podporným čerpadlom
- ovládanie: SMS control, elektrický úzáver DN 200
- vodomer: DN 200
- filter DN 200
- generátor: dieselagregát 15 kVA
- alarm systém

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie:

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Záujmové územie pre vybudovanie prívodu závlhovej vody ku zavlažovaciemu zariadeniu (pivotu) tvorí pracovný pás v poľnej nespevnenej ceste šírky 4,00 m, tiahnuci sa od pravobrežnej ochrannej hrádze rieky Nitra severozápadným smerom po parcele E-KN č. 4463/1 až po asfaltovú cestu III/1495 Nové Zámky – Bánov. Ďalej pokračuje za cestou po parcele E-KN č. 4358 v dĺžke 25 m od osi cesty. Severnú hranicu záujmového územia tvorí okraj poľnej cesty, ktorá je katastrálnou hranicou s k. ú. Bánov. Od južného okraja intravilánu Bánov je k záujmovému územiu cca 1200 m. Pracovný pás s ohľadom na jednoduchosť objektu a stiesnené pomery sa navrhuje 4,0 m.

Trasa potrubia bude v celej dĺžke v priamke so zahĺbením nivelety dna: 1,00 – 2,00 m pod povrchom terénu. Nad výkopom sa odstráni humózna vrstva v hrúbke 300 mm na šírke 2,0 m. Potrubie pre rozvody z HDPE priemer 280/16,6 mm, PN 10 sa uloží v otvorenom stavebnom záreze so sklonom 1:0,25, šírka v dne: 1,00 m, uloží sa na pieskové lôžko hr. 100 mm, po uložení sa potrubie obsype na výšku 300 mm nad vrch zeminou z výkopu, na povrchu sa zrealizuje rozprestretie humóznej zeminy.

Spotreba vody

Zdrojom závlhovej vody bude povrchová voda z rieky Nitra v rkm 17,390 a 18,495 za účelom zavlažovania poľnohospodárskej plodiny kukurice na osivo.

Predpokladané množstvo odoberanej vody:

- v priemernom roku 115 500 m³
- v suchom roku 138 600 m³

Spotreba energií a palív

Elektrická energia pre potreby čerpania vody a pohyb a ovládanie široko-záberového pivotového zavlažovacieho zariadenia bude zabezpečená jej výrobou dieselagregátmi.

Pre čerpanie vody to bude čerpadlový agregát ZČS 2: typ mobilný čerpadlový diesel agregát, elektrický pohon a ovládanie široko-záberového pivotového zavlažovacieho zariadenia zabezpečí generátor: dieselagregát 15 kVA.

Spotreba tepla

Navrhovaná činnosť je bez potreby tepelnej energie.

Dopravná a iná infraštruktúra

Navrhovaná činnosť je bez nároku na dopravu a infraštruktúru.

Údaje o výstupoch

Ovzdušie

Počas realizácie navrhovanej činnosti budú hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia výkopové práce pre pokládku prívodového potrubia závlhovej vody potrubia a zvýšený prejazd a použitie ťažkých mechanizmov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa predpokladá v oblasti znečisťovania ovzdušia zvýšená prašnosť, preto bude nevyhnutné počas výkopových prác udržiavať stavenisko v stave, aby unik emisii prachu do ovzdušia bol minimálny.

Počas prevádzky budú do ovzdušia vypúšťané emisie z prevádzky mobilného čerpadlového dieselaagregátu a dieselaagregátu pivotového zavlažovača – oba s menovitým tepelným príkonom do 300 kW - malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Vody

Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik žiadnych odpadových vôd, nie je potrebné budovanie splaškovej ani dažďovej kanalizácie.

Spôsob nakladania s odpadmi

Výkopová zemina bude použitá na obsyp a zásyp podzemného závlahového potrubia.

Odpady vznikajúce počas realizácie navrhovanej činnosti budú riešené priebežne podľa potreby tak, ako budú vznikajú. Budú uložené oddelene (nebudú sa miešať) v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, sudoch a pod.), zhromaždené na vyhradenom mieste a v pravidelných intervaloch odovzdávané na materiálové zhodnotenie prípadne zneškodnenie zazmluvneným oprávneným organizáciám.

Zdroje hluku, vibrácií a zápachu

Počas realizácie navrhovanej činnosti sa zvýši hluková hladina v najbližšom okolí. Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia techniky a dĺžky činnosti. Negatívne účinky hluku a vibrácií sa prejavujú len počas zemných výkopových prác a prejazdu ťažkých mechanizmov. K ovplyvneniu obytných celkov vzhľadom na vzdialenosť od najbližších obývaných domov (cca 1 km) nedôjde.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá mierne zvýšenie hladiny hluku počas spustenia závlahového zariadenia. Tento hluk bude produkovaný mobilným čerpadlovým agregátom.

Navrhovaná činnosť nie je zdrojom vibrácií, žiarenia ani zápachu.

Iné očakávané vplyvy (napríklad vyvolané investície)

Vyvolané investície sa nepredpokladajú.

V zákonom stanovenom termíne doručili na správny orgán písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-2018/044588 zo dňa 07.12.2018):

„ ... **Úrad** ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá žiadne pripomienky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti a navrhuje navrhovanú činnosť **neposudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..“

2. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č.: OU-NZ-OSZP-2018/019674-02-Hr zo dňa 11.12.2018):

„... - ochrana ovzdušia:

Orgán ochrany ovzdušia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Závlahový systém „Prostredné ““, navrhovateľ Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, Nové Zámky nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

- odpadové hospodárstvo:

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán odpadového hospodárstva nemá námietky k zmene navrhovanej činnosti „Závlahový systém „Prostredné““, pre žiadateľa Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, Nové Zámky. Z hľadiska odpadového hospodárstva nepožadujeme ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- ochrana vôd:

Predložený zámer, ktorého navrhovateľom je Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, Nové Zámky, rieši vybudovanie závlahovej sústavy, ktorá bude pozostávať z povrchového prívodného potrubia k zavlažovaciemu zariadeniu a osadenia nového moderného široko záberového pivotového zariadenia. Voda bude odoberaná z vodného toku rieky Nitra z jestvujúcich odberných miest mobilnými čerpacími zariadeniami.

Navrhovaná činnosť nie je činnosťou, ktorou navrhovateľ má záujem realizovať trvalo udržateľnú činnosť človeka, zmenu fyzikálnych vlastností povrchových vôd ani zmenu úrovne hladiny podzemnej vody.

K predloženému zámeru nemáme pripomienky a nepožadujeme ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná investícia je vodnou stavbou, na ktorú je potrebné stavebné povolenie Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu.

- ochrana prírody a krajiny:

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny nemá námietky k predloženému zámeru „Závlahový systém „Prostredné““ a nežiadame ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností, povahy a rozsahu navrhovanej činnosti Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie **nepožaduje**, aby bola navrhovaná činnosť posudzovaná podľa zákona.“

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (list č. ORHZ-NZ2-2018/000542-002 zo dňa 03.12.2018) :

„ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zámeru činnosti „Závlahový systém „Prostredné““, miesto stavby: Bánov, okres Nové Zámky z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky (list č. 4681/2018 zo dňa 14.12.2018):

„ ... **Súhlasí sa** s návrhom Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Nové Zámky, Podzámska ul.č.25, Nové Zámky, doručeným dňa 03.12.2018 elektronickou formou – Zámer vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

„Závlahový systém -Prostredné“ , na pozemkoch parc.č. C-KN 8890 v k.ú. Nové Zámky C-KN 72412/1, 2415/2 v k.ú. Bánov.

... Po preštudovaní zverejneného materiálu, navrhujem upustiť od posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.“

5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (list č. 28607/2018 zo dňa 10.12.2018):

„ Na základe Vášho oznámenia č. OU-NZ-OSZP-2018/018790-02-Hr o zámere podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhovateľa: Poľnohospodár Nové Zámky a.s., so sídlom Komjatická 67, Nové Zámky, s identifikačným číslom organizácie 31 431 160, definovanom ako Závlahový systém „Prostredné“, Vám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) ako rezortný orgán oznamuje, že k tomuto zámeru a konaniu z hľadiska svojej pôsobnosti nemá pripomienky.

Vo Vašom liste MPRV SR žiadate aj o vyjadrenie názoru, či uvedený zámer má byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, avšak relevantné posúdenie tejto otázky je mimo pôsobnosti MPRV SR, nakoľko ide o problematiku, ktoré je podľa §16 písm. f) zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vyhradená rezortu životného prostredia.“

Obec Bánov a Mesto Nové Zámky sa k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nevyjadrili.

6. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona :

Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava (list zo dňa 30.11.2018) má k zámeru „Závlahový systém „Prostredné““ nasledovné pripomienky:

1. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
2. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
3. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
4. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
5. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámцovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>).
6. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto

téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach> . Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

7. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „*objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom*“.

8. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

9. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

10. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:

<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.

11. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

12. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

13. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

14. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

15. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Modernizácia závlahového systému - mobilné závlahové zariadenia“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Závlahový systém „Prostredné““ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Správny orgán ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie so vznesenými pripomienkami a požiadavkami dotknutej verejnosti oboznámil navrhovateľa. Dňa 20.12.2018 bolo na správny orgán doručené vyjadrenie navrhovateľa k stanovisku občianskeho združenia „Združenie bytových samospráv“ zo dňa 30. 11. 2018. Navrhovateľ uvádza k pripomienkam nasledovné:

K bodu: 1.– 2.

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového závlahového systému na parcele poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej navrhovateľom s miestnym názvom „Prostredné“, ktoré bude pozostávať z dvoch hlavných častí:

- povrchové prírodné potrubie závlahovej vody k zavlažovaciemu zariadeniu,
- osadenie nového moderného široko-záberového pivotového závlahového zariadenia.

Zdrojom závlahovej vody bude povrchová voda z rieky Nitra.

Navrhovaná zmena nevyžaduje žiadny výrub zelene ani úpravu terénu, nebude sa vykonávať ani žiadna sadbová výsadba nakoľko sa jedná o poľnohospodársku činnosť – zavlažovanie. Jestvujúci stav prírody a krajiny v danej lokalite nie je danou činnosťou nijak ovplyvnený preto nevzniká potreba vypracovať dokument na jeho ochranu.

K bodu: 3.-4.

Opis spôsobu dodržiavania ustanovení zákona o vodách s jasným dôrazom na ochranu povrchových a podzemných vôd je podrobne opísaný v dokumente EIA na str. č.57 a 58

K bodu: 5.

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového závlahového systému na parcele poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej navrhovateľom s miestnym názvom „Prostredné“, ktoré bude pozostávať z dvoch hlavných častí:

- povrchové prírodné potrubie závlahovej vody k zavlažovaciemu zariadeniu,
- osadenie nového moderného široko-záberového pivotového závlahového zariadenia.

Zdrojom závlahovej vody bude povrchová voda z rieky Nitra.

Navrhovaná činnosť sa týka poľnohospodárskej činnosti – zavlažovanie poľnohospodárskych plodín na poľnohospodárskej pôde mimo zastavanej časti obce, zmena navrhovanej činnosti nie je v dotyku s verejným priestranstvom a nevyžaduje žiadne stavebné ani záhradnícke činnosti preto realizácia dažďových záhrad nie je možná.

K bodu: 6.

Hospodárenie spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. je v rastlinnej výrobe zamerané na pestovanie kukurice (na zrno, na osivo) a špeciálnych plodín (hrach siaty). Tejto špecializácii je prispôbené aj technické a strojové vybavenie na prípravu pôdy, výsev a zber plodín a skladovacie kapacity v klimatizovaných skladoch.

Za účelom zvyšovania množstva a kvality produkcie a s tým súvisiacim lepším uplatnením sa na spotrebiteľskom trhu, navrhovateľ pristúpil k zámeru vybudovať nový moderný závlahový systém na obhospodarovanej parcele poľnohospodárskej pôdy s miestnym názvom „Prostredné“. Potreba závlah vyplýva z vlhovej potreby pestovaných plodín a s pribúdajúcimi problémami so suchom (nedostatok zrážok) najmä v letnom období.

Zdrojom závlahovej vody bude povrchová voda z rieky Nitra, pre tento odber bolo navrhovateľovi udelené povolenie príslušným orgánom štátnej vodnej správy ObÚ ŽP Nové Zámky, odbor ochrany zložiek ŽP (súčasný OÚ Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP). Rozhodnutie o povolení č.j. 2010/1448-06-Pr zo dňa 20.8.2010 pre odber povrchových vôd z rieky Nitra v rkm 17,390 a 18,495 za účelom zavlažovania poľnohospodárskej plodiny kukurice na osivo.

Vo vzťahu zachovania trvalej udržateľnosti rieky Nitra (správny vodný režim), ktorá je zdrojom závlahovej vody, je dôležité dodržiavanie podmienok povolenia na ich odber udelené príslušným orgánom štátnej vodnej správy a to najmä:

- neprekročiť povolený ročný objem odobranej vody, odberateľ je povinný vykonávať meranie odoberaného množstva a viesť prevádzkový denník
- neprekročiť časový interval odberu: máj - august
- začiatok a koniec odberu závlahovej vody musí byť vopred oznámený zástupcovi správcu vodného toku
- odobrané množstvo vody musí odberateľ písomne oznámiť správcovi povrchovej vody
- počas odberu musí odberateľ zabezpečiť stálu obsluhu

V prípade vážnych prevádzkových dôvodov (extrémne suchá, nesplnenie podmienok správcu) môže správca dodávku vody prerušiť resp. obmedziť.

K bodu: 7.

Zámer bol predložený na posúdenie podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v jednom variante riešenia navrhovanej činnosti, nakoľko navrhovateľ Poľnohospodár Nové Zámky a.s. požiadal príslušný orgán – Okresný úrad Nové Zámky o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosti navrhovateľa vyhovel a upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-NZ-OSZP-2018/017804-02-Hr zo dňa 19.11.2018.

K bodu: 8.

Z charakteru navrhovanej činnosti nevzniká potreba aktuálneho geologického alebo hydrogeologického prieskumu.

K bodu: 9.

Realizáciou posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti nevznikajú žiadne vodné stavby, pre ktoré je potrebný hydraulický výpočet.

K bodu: 10., 11. a 12.

Opis spôsobu dodržiavania ustanovení zákona o odpadoch je podrobne opísaný v dokumente EIA na str. č. 48, 49, 54, 55, 56.

Záväzné opatrenia POH SR sú premietnuté do POH kraja a následne POH jednotlivých obcí. Každá obec SR má vlastným VZN schváleným obecným zastupiteľstvom upravený spôsob nakladanie s odpadmi v jeho katastri. Dôsledné dodržiavanie požiadaviek VZN obce, v tomto prípade obce Bánov a mesta Nové Zámky, je vlastne dodržiavaním záväzných opatrení POH SR.

K bodu: 13.

Účelom zákona č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia a nemenej dôležitým účelom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že celý proces hodnotenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie sa sústreďuje na jej „environmentálny“ rozmer t.z. naše stanovisko sa sústreďuje rovnako na manuály riadenia krízových situácií a havárií s vplyvom na ŽP.

V prvom rade uvádzame, že technologické riešenie posudzovanej činnosti je navrhnuté v súlade so všetkými súčasne platnými právnymi predpismi o ochrane ŽP a zdravia ľudí. Navrhovaná činnosť predstavuje najlepšie dostupné spôsoby riešenia v danom území nielen pre prevádzku ale aj na predchádzanie krízových a havarijných situácií.

Jestvujúca prevádzka navrhovateľa má vypracované a schválené prevádzkové poriadky (manuály riadenia) pre: nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia, pre nakladanie s odpadovými vodami, všetky podľa požiadaviek súčasne platnej legislatívy o ŽP.

Navrhovateľ má vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do ŽP a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán) podľa požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorý bude schválený príslušným orgánom štátnej vodnej správy (SIŽP) a so schváleným Havarijným plánom budú oboznámení všetci zamestnanci pri realizácii navrhovanej činnosti.

Na prevádzke navrhovateľa je ustanovená funkcia vodohospodára v zmysle § 70 vodného zákona, ktorého povinnosti sú najmä:

- a) sledovať a kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok udeleného povolenia pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami
- b) viesť záznamy o výsledkoch kontroly, oznamovať zistené nedostatky štatutárnemu orgánu alebo inej ním určenej osobe a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
- c) požadovať používanie vhodných technológií, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na povrchové vody alebo podzemné vody pri osobitnom užívaní vôd, a navrhovať opatrenia zamerané na znižovanie množstva odoberanej vody, na znižovanie strát vody a na znižovanie množstva a škodlivosti odpadových vôd,
- d) oboznamovať ostatných zamestnancov s povinnosťami pri osobitnom užívaní vôd a pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.

Pri prevádzke riešenej činnosti bude dodržiavaný základný legislatívny predpis- zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri používaní pracovných prostriedkov sa bude dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

K bodu: 14.

Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy, jedná sa o zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy.

K bodu: 15.

Podľa § 24 odst. 2 zákona o posudzovaní dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povoloacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku 3 alebo odseku 4. Kontrola správnosti uplatnenia postupu je v kompetencii príslušného orgánu posudzovania vplyvov na ŽP, ktorým je OU Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre zisťovacie konanie je spracovaný podľa požiadaviek Prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, pričom všetky kapitoly sú rozpracované tak, že vplyvy na jednotlivé zložky ŽP sú jasne definované a vyhodnotené.

Máme za to, že predložený dokument EIA dostatočne definuje a hodnotí vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky ŽP a navrhnuté opatrenia zabezpečujú súlad navrhovaného riešenia prevádzky s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o ŽP.

Ďalšie posudzovanie neprinesie žiadne nové poznatky v danej oblasti a z tohto titulu ho považujeme za bezúčelné.

Vo vzťahu k vyjadreniu Združenia domových samospráv, Bratislava zo dňa 30.11.2018, správny orgán konštatuje, že navrhovaná činnosť „**Závlahový systém „Prostredné“**“ sa bude realizovať na pozemkoch mimo zastavaného územia obce, na ktorých sa realizuje aj v súčasnosti poľnohospodárska výroba.

So vznesenými pripomienkami a požiadavkami Združenia domových samospráva sa správny orgán oboznámil, preskúmal ich a k jednotlivým pripomienkam a požiadavkám uvádza nasledovné:

Pripomienka č. 1: Podmienkou rozhodnutia je zabezpečenie ochrany existujúcej zelene, a to počas realizácie navrhovanej činnosti a aj počas prevádzky navrhovanej činnosti. V súvislosti so zámerom nedochádza k žiadnemu výrubu stromov. V dotknutej lokalite sa nenachádza chránené územie, Lokalita sa nachádza v prvom stupni ochrany prírody. Platia tu všeobecné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Pripomienka č. 2: STN 83 7010 Ochrana prírody sa týka ošetrovania, udržiavania a ochrany stromovej vegetácie. Ostatné STN sa týkajú sadových úprav. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti budú rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti ochrany zelene. V súvislosti s realizáciou zámeru nedochádza k žiadnemu výrubu stromov, zakladaniu trávnikov a pod. Príslušný orgán považuje požiadavku za neopodstatnenú.

Pripomienka č. 3: Dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona o vodách je podmienkou rozhodnutia.

Pripomienka č. 4: Ochrana podzemných a povrchových vôd a zabránenie nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie

je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora navrhovanej činnosti – podmienka rozhodnutia.

Pripomienka č. 5: Akceptované pri spracovaní zámeru. Príslušný orgán považuje požiadavku za splnenú.

Pripomienka č. 6: Predmetom zámeru je zabezpečovanie správneho vodného režimu v riešenom území a efektívneho nakladania so závlahovou vodou vrátane opatrení na úsporu vody. Navrhnuté opatrenia prispievajú k udržiavaniu ekologickej stability územia. Navrhovateľ má platné povolenie na osobitné užívanie vôd. Požiadavku považujeme za splnenú.

Pripomienka č.7: správny orgán upustil od požiadavky variantného riešenia rozhodnutím č. OU-NZ-OSZP-2018/017804-02-Hr zo dňa 19.11.2018.

Pripomienka č.8: Nebol spracovaný geologický a hydrogeologický prieskum, nakoľko zdroj zavlažovacej vody je existujúci a na ober vody má navrhovateľ platné povolenie. Vybudovaním závlah nedôjde k zmene geológie a hydrogeológie územia. Príslušný orgán považuje požiadavku za neopodstatnenú a zamietajú ju.

Pripomienka č.9: ORL, dažďová a odpadová kanalizácia nie sú predmetom navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť si nevyžaduje realizáciu takýchto vodných stavieb. Príslušný orgán považuje požiadavku za irelevantnú a zamietajú ju.

Pripomienka č.10: Vyplýva pre navrhovateľa zo zákona a legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti alebo budúcich vlastníkov nehnuteľností. Príslušný orgán považuje požiadavku za splnenú.

Pripomienka č.11: Všetky technologické časti a materiály pre realizáciu činnosti musia byť certifikované. Príslušný orgán považuje požiadavku za neopodstatnenú a zamietajú ju.

Pripomienka č.12: Zámer je v súlade s opatreniami platného Programu odpadového hospodárstva. Príslušný orgán považuje požiadavku za splnenú.

Pripomienka č. 13: Charakter prevádzky zavlažovacieho systému nevyžaduje manuál krízového riadenia. Príslušný orgán považuje požiadavku za neopodstatnenú a zamietajú ju.

Pripomienka č. 14: Vyplýva pre navrhovateľa zo zákona a legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa – podmienka rozhodnutia.

Pripomienka č. 15: Požiadavka je v súlade s ustanoveniami zákona č.24/2006 Z.z., ktorú príslušný orgán splnil. Povoľujúce orgány, ktoré budú povoľovať navrhovanú činnosť, v povoľovacích konaniach podľa osobitných zákonov sú povinné, okrem iného, neopomenúť aj okruh účastníkov zo zisťovacieho konania, ktorý nadobudli postavenie účastníka konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.. Nakoľko je požiadavka riešená v zmysle platnej legislatívy, jej splnenie je stanovené zákonmi, nezávisle na podmienkach rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

K ďalším podmienkam vo vyjadrení Združenia domových samospráv správny orgán uvádza:

- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- *Dodržiavanie zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov je podmienkou rozhodnutia.*
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.

- *Parkoviská nie sú predmetom navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť si nevyžaduje realizáciu uvedených vodných stavieb. Príslušný orgán považuje požiadavku za neopodstatnenú a zamietajú ju.*
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
- *Dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a súvisiace pripomienky sú akceptované v podmienkach rozhodnutia.*

Listom č. OU-NZ-OSZP-2018/01609-12-Hr zo dňa 03.01.2019 správny orgán oboznámil podľa §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania - Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Mesto Nové Zámky, Obec Bánov a Združenie domových samospráv, Bratislava s podkladmi pre vydanie rozhodnutia, ako i so spôsobom ich zistenia za účelom možnosti vyjadriť sa k nim. Účastníci konania svoje právo oboznámiť sa s podkladmi konania nevyužili.

Správny orgán konštatuje, že zámer bol vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 zákona, jeho obsah a štruktúra zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 9 zákona. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a možnostiach opatrení na ich zmiernenie sú uvedené v kapitole IV. zámeru navrhovanej činnosti.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Predpokladané vplyvy predstavujú vplyvy pozitívne aj negatívne. Pri uvedenej činnosti pôsobenia nepredstavujú negatívne vplyvy významnú úroveň vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia alebo obyvateľstva.

Vplyvy na obyvateľstvo

Prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne riziká pre dotknutých obyvateľov, posudzovaná činnosť je lokalizovaná mimo obytnej zóny a nie je typická pre nebezpečné situácie spojené s uvoľňovaním nebezpečných látok do prostredia. Vzhľadom na charakter a umiestenie navrhovanej činnosti (cca 1,3 km od najbližšej obytnej zástavby) sa nepredpokladá jej vplyv na obyvateľstvo.

Vplyvy na horninové prostredie a geomorfologické pomery

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, nie je a nebude žiadny vplyv na reliéf alebo horninové prostredie.

Vplyvy na ovzdušie

Negatívne ovplyvnenie znečistenia ovzdušia počas výstavby sa predpokladá len krátkodobé a iba v spojitosti s priamou stavebnou činnosťou a súvisiacou dopravou. V širšom meradle sa vplyv týchto prác neprejaví. Prevádzkou navrhovanej činnosti budú do ovzdušia vypúšťané emisie znečisťujúcich látok z prevádzky mobilného čerpadlového diesel agregátu, ktoré budú závisieť od počtu prevádzkových hodín, teda od množstva spotrebovaného paliva a od údržby zariadenia.

Vplyv emisií na ovzdušie podľa predloženého zámeru nebude mať negatívny vplyv na obyvateľov.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Kvalita povrchovej a ani podzemnej vody nebude zmenou navrhovanej činnosti ovplyvňovaná. Pri nakladaní s prevádzkovými kvapalinami diesel agregátu musia byť dodržané požiadavky zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na pôdu

Aplikáciou závlahovej dávky bude dochádzať k pozitívnemu vplyvu na fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy.

Vplyvy na vegetáciu a biotopy

Posudzovaná činnosť je umiestnená do existujúceho objektu s dlhoročnou tradíciou, a teda nemôže priamo ovplyvniť faunu alebo flóru zničením biotopov alebo ich degradáciou a nijako sa neovplyvní genofond a biodiverzita územia. Vplyv na faunu a flóru nie je identifikovaný.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability, štruktúru a scenériu krajiny

Na dotknutej lokalite a v jej bezprostrednom okolí sa nenachádzajú prvky územného systému ekologickej stability.

K ovplyvneniu a k zmene využívania krajiny ako celku v dotknutom území nedôjde. Činnosť je navrhovaná v území, ktoré je rovnakého funkčného využitia ako plánovaný zámer, čomu zodpovedá aj scenéria a stabilita krajiny (priemyselná a poľnohospodárska výroba). Vplyvy na scenériu krajiny sa nepredpokladajú, pretože pozorovateľ bude aj ďalej vnímať krajinu z širšieho pohľadu v nezmenenej scenérii. Vizualne sa pohľad na posudzované územie vôbec nezmení.

Vplyvy na krajinu hodnotíme ako nízke. Významnejšie vplyvy na krajinu sa nepredpokladajú, obraz krajiny, štruktúra a stabilita krajiny ostane bez zmeny.

Vplyvy na rekreáciu a cestovný ruch

Realizácia zámeru sa nedotkne rekreačného potenciálu.

Vplyvy na dopravu

Realizáciou navrhovaného vytvorenia prevádzky nebude zmenená dopravná infraštruktúra obce, budú sa využívať existujúce miestne komunikácie.

Správny orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Jedná sa o činnosť v posudzovanom území, ktorá je opodstatnená hľadiska prínosu k efektívnosti poľnohospodárskej činnosti navrhovateľa, jej šetrnosti k životnému prostrediu a zlepšeniu podmienok pestovanej a voľne rastúcej vegetácie

v území. Je bez nárokov na záber ďalšej poľnohospodárskej pôdy, zvýšený odber energií, tvorbu odpadov, s kladným dopadom na lokálne životné prostredia a zdravie obyvateľstva. Prihliadalo sa pritom na stanoviská doručené k zámeru navrhovanej činnosti zainteresovaných subjektov a rozhodlo sa tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti správny orgán použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

V súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona má Združenie domových samospráv, Bratislava postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

V rámci zisťovacieho konania o navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona. Rezortný orgán, dotknutá obec a dotknuté orgány nepožadovali posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona. Na základe vyššie uvedeného správny orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Navrhovateľ je povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa ust. § 53 a ust. 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Podľa § 24 ods. 4 zákona má verejnosť právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky:

1. Poľnohospodár Nové Zámky a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky
2. Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
3. Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka

Na vedomie cestou elektronickej schránky:

5. Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
6. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
10. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
11. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky, Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky, Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky

Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania na úradnej tabuli a webovom sídle

Mesto Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na úradnej tabuli a webovom sídle o rozhodnutí zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní

Zverejnené od do

.....
Meno, podpis a pečiatka

Obec Bánov týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na úradnej tabuli a webovom sídle o rozhodnutí zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní

Zverejnené od do

.....
Meno, podpis a pečiatka

Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na svojej úradnej tabuli o rozhodnutí zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní

Zverejnené od do

.....
Meno, podpis a pečiatka

Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovala verejnosť na svojom webovom sídle o rozhodnutí zo zisťovacieho konania po dobu 15 dní

Zverejnené od do

.....
Meno, podpis a pečiatka