





MÁJ - AKTUÁLNE PRÁCE V ZÁHRADE

OVOCNÁ ZÁHRADA

- pokračovať v štepení ovocných drevín (očkovanie, vrúbľovanie)
- kypriť pôdu na záhonoch, príkmenných pásoch, ničiť burinu
- výdatne zavlažovať jahody, maliny, po odkvitnutí prihnojiť
- podložiť trsy jahôd (textília, kartón, fólia, stružliny, slama ...)
- ochrana pred neskorými mrazíkmi (zadymovanie, rosenie ...)
- prihnojiť priemyselnými hnojivami
- ošetrovať proti chorobám, škodcom, burinám
- vylamovať nerodivé letorasty viniča, vyvážovať k opore ostatné
- vrúbľovať ríbezle, egreše za zelena
- ošetriť štepence – kontrola ujatia, uvoľňovanie úväzku, aby sa hrubnúce kmene „nezaškrtili“



NEPRIAME VEGETATÍVNE ROZMNOŽOVANIE – OČKOVANIE

JE SPÔSOB ROZMNOŽOVANIA, KEĎ SA NA PODPNÍK PRENÁŠA OČKO = VYZRETÝ PÚČIK SO ŠTÍTKOM KÔRY

ROZDELENIE OČKOVANIA PODĽA OBDOBIA, V KTOROM SA OČKUJE

1/ očkovanie na bdiaci púčik/očko – robí sa na jar, od 1/2 mája do 1/2 júna v čase prvej miazgy a z púčika vyrastie výhonok - letorast v tom istom roku

2/ očkovanie na spiace očko – robí sa v júli až auguste v čase prúdenia druhej miazgy, potom očko „spí“, i keď je ujaté; výhonok - letorast vyrastie až na jar v budúcom roku

NAJČASTEJŠIE SPÔSOBY – TECHNIKA OČKOVANIA

1/ na T spôsob


2/ Forkertovo – robí sa nezávisle na prúdení miazgy, v suchých oblastiach

3/ nikolovanie – metóda podľa P. Nikolina, používa sa na zlepšenie zrastania odrôd hrušiek, ktoré majú zlú afinitu (znášanlivosť) s dulovým podpníkom




4/ prstencové – používa sa najviac u orecha kráľovského



POSTUP PRÁCE PRI OČKOVANÍ NA T SPÔSOB




- na podpníku narezat' zárez v tvare písmena T
- kôru opatrne otvoriť, dovnútra zasunúť pripravené očko – má mať dl cca 3cm
- odrezat' kôru očka, ktorá presahuje priečny rez
- ranu zaviazať PVC, gumovou páskou, lykom
- nie je potrebné zatierať štepárskym voskom, lebo rana je malá
- po ujatí očka, zvyšok listovej stopky odpadne pri jemnom dotyku
- po ujatí očka uvoľniť úvaz na opačnej strane, ako bolo umiestnené očko



VRÚBĽOVANIE ZA ZELENA


- je časté pri štepení egreša, ríbezlí, josty
- vhodný termín je máj – začiatok júna
- ako podpník slúži ríbezl'a zlatá - meruzalka
- používa sa vrúbľovanie do rázštepú
- vrúbeľ je potrebné presne umiestniť do stredu podpníka
- listové čepele skrátiť na 1/2, aby sa zmenšila plocha vyparovania
- pracovať treba rýchlo, aby rezné rany nezaschli
- ranu je lepšie uviazať jemnou gumovou páskou, (nastrihať napr. z chirurgických rukavíc)
- miesto vrúbľovania nezatierať štepárskym voskom





OKRASNÁ ZÁHRADA



- založiť trávnik –sejba, polozenie trávneho koberca
- pravidelné kosenie, prihnojovanie, závlaha
- rez a tvarovanie živých plotov a solitérov



- po odkvete rezať skoro kvitnúce kry (zlatovka, dulovec, jazmín nahokvetý...)
- odstrániť odkvitnuté súkvetia orgovánu
- skrátiť bočné výhonky vistérie na podporu tvorby kvetných púčikov pre budúci rok
- u očkovaných ruží odstrániť plané výhonky
- výsadba drevín s koreňovým balom
 - novovysadené dreviny ľahko tieniť a rosiť



- výsadba hlúz georgín, mečíkov
- výsadba predpestovaných letničiek na záhony, do nádob
- vyložiť črepníkové kvetiny na „letnenie“ von na terasy, loggie, balkóny




- odstraňovanie odkvitnutých kvetov tulipánov, narcisov, irisov ...

- odburiňovanie kvetinových záhonov, skalky


- zavlažovanie, pozor na premokrenie

- ochrana proti chorobám, škodcom


- prihnojenie rastlín špeciálnymi hnojivami na podporu tvorby kvetov




ZELENINOVÁ ZÁHRADA







- výsevy uhoriek, tekvice, melónov, kukurice, fazule
- výsevy ďalšej série mrkvy, kalerábu, hrachu, šalátu pre postupný zber



- výsadba predpestovaných sadeníc uhoriek, rajčín, papriky, baklažánu, zeleru, majoránu
- okopávanie hriadok zeleniny



- jednotenie mrkvy, petržlenu, pastrnáku, ak sme nepoužili výsevné pásiky
- v čase sucha zalievanie, hlavne mladých rastlín, zalievať večer alebo skoro ráno podmokom, nie na listy
- dôkladná kontrola výskytu škodcov, chorôb v skleníkoch, fóliovníkoch
- včasná biologická, chemická ochrana proti chorobám, škodcom, burinám



- postupný zber prvej úrody skorej zeleniny
 - špenát siaty
 - šalát hlávkový
 - hrášok, čínska kapusta, kaleráb, reďkovka ...

